

# EVERCOAT®

INOVATIVNÍ TECHNOLOGIE PRO OPRAVY AUTOMOBILŮ

## KATALOG PRODUKTŮ



**autofit**  
SPECIALISTA NA LAKOVÁNÍ



### SUPER BUILD OPTEX 4:1

Polyesterový základový plnič s vynikající plnicí schopností, velmi snadno brouitelný. Může být aplikován na řádně obroušené a očištěné holé kovy. Obsahuje patentovanou technologii OPTEX - po aplikaci má materiál růžovou barvu, která se během broušení změní na šedou. Díky tomu jsou na první pohled vidět nerovnosti povrchu, jako jsou škrábance, důlky, prohlubně, póry, vystouplá místa aj., a to bez nutnosti použití černého kontrolního prášku

Obj.č.: 101400, balení: 3,78 L



### EZ-GLAZE

Velice lehký a jemný dvousložkový tekutý dokončovací tmel pro drobné opravy karoserie do hloubky poškození 3 mm a k eliminaci mikropórů. Má samonivelační vlastnosti, velmi snadno se nanáší a brousí. Nabízí výbornou přilnavost na různé povrchy včetně polotuhých plastů.

Obj.č.: 101395, balení: 880 mL, odpovídá hmotnosti 0,804 kg



### EASY-SAND - FLOWABLE

Tekutý polyesterový dokončovací tmel pro vyplnění a vyhlazení povrchu karoserie, malých otvorů, rýh po broušení a jiných povrchových nedokonalostech. Poskytuje dobrou přilnavost k oceli, pozinkované oceli, na hliník a na většinu tuhých a polotuhých sklolaminátů a termosetů.

Obj.č.: 101669, balení: 880 mL, odpovídá hmotnosti 0,887 kg



### METAL GLAZE OPTEX

Celosvětově nejlépe brouitelný polyesterový dokončovací tmel. Jeho bezkonkurenční přilnavost a brusné vlastnosti jsou výsledkem patentované technologie EcoResin™. Má řidší viskozitu a skvělé samonivelační vlastnosti. Využívá novou patentovanou technologii změny barvy, která opticky přechází z levandulové do mátově zelené, kdy je opravovaný díl připravený k broušení. Vhodný na širokou škálu podkladů.

Obj.č.: 101385, balení: 880 mL, odpovídá hmotnosti 0,89 kg



### POLY-FLEX

Extrémně pružný polyesterový tmel určený na vyplňování drobných nedostatků v pružných náraznicích a plastových dílech před použitím plniče. Vhodný na tuhé, polotuhé a pružné plasty, ocel, pozinkovanou ocel a hliník.

Obj.č.: 104411, balení: 880 mL, odpovídá hmotnosti 1,04 kg



### 440 EXPRESS

Přípravek na vyplnění pórů, které jsou špatně viditelné před nanesením plniče. Tento prostředek je založen na patentované polyesterové technologii s vysokým obsahem sušiny. Je snadno použitelný a rychleschnoucí. Použitím tohoto prostředku eliminujete defekty v dalších vrstvách, jako jsou póry a škrábance po broušení. 440 Express není určený jako náhrada polyesterových tmelů.

Obj.č.: 104440, balení: 473 mL



### RAGE ULTRA

TOP produkt, celosvětově nejlépe brouditelný prémiový tmel, obsahuje patentovanou složku ECORESIN™ = přírodní pryskyřice šetrnou k životnímu prostředí, díky níž je povrch jemný, hladký a lesklý a broušení mnohem snazší než s jinými běžnými tmely. Eliminuje potřebu použití dokončovacího tmelu. Zrychluje proces opravy snižuje spotřebu brusiva. Je lehký, proto nestéká ani při vertikální aplikaci. Obsahuje ZNX-7® pro výbornou přilnavost na pozinkované oceli a hliníku.

Obj.č.: 101341, balení: 3,0 L, odpovídá hmotnosti 3,36 kg



### RAGE GOLD

Lehký, nejlépe brouditelný tmel s výbornou přilnavostí, vhodný zejména pro vyplnění a opravy dílů s poškozením do hloubky 6,3 mm. Použití je možné na ocel, pozinkovanou ocel, OEM laky, skloláknité materiály a hliník. Má jedinečné brusné vlastnosti díky unikátní složce Hattonite™, která snižuje teplotu a tření způsobené agresivním broušením. Obsahuje ZNX-7® pro výbornou přilnavost na pozinkované oceli a hliníku.

Obj.č.: 104106, balení: 3,0 L, odpovídá hmotnosti 3,6 kg



### RAGE OPTEX

Nejnovější technologie ultra prémiového tmelu s technologií změny barvy, která signalizuje, že materiál byl správně katalyzován a dává technikovi vědět, kdy je připraven k broušení. Obsahuje patentovanou pryskyřici ECORESIN™ = přírodní pryskyřice šetrná k životnímu prostředí, díky níž má vynikající aplikační vlastnosti, skvělou přilnavost na různé povrchy, odolnost proti korozi 500 hodin v solné komoře, rychlé vytvrzení.

Obj.č.: 101380, balení: 3,0 L, odpovídá hmotnosti 3,26 kg



### OPTEX LIGHT SPEED - UV

Light Speed Optex je celosvětově nejlépe brouditelný tmel s duálním vytvrzováním, který nabízí bezkonkurenční brusné vlastnosti díky patentované technologii EcoResin™. Tmel může být vytvrzen již do 3 min. pomocí UV LED lampy nebo standardně na vzduchu do 30-40 min. Tmel obsahuje patentovanou technologii změny barvy, při které během tvrzení opticky přechází z růžové do světle šedozelené, která indikuje, že je připraven k broušení.

Obj.č.: 100390, balení: 3,0 L, odpovídá hmotnosti 3,6 kg



### EZ ULTRA LITE

Ultra lehký tmel vhodný zejména pro opravy velkých dílů. Velice snadná aplikace, výborná přilnavost na holé oceli, pozinkované oceli, hliníku a tvrdých plastech, extrémně snadná brouditelnost, která šetří čas a spotřebované brusivo.

Obj.č.: 101342, balení: 3,0 L, odpovídá hmotnosti 3,09 kg



### SLICK SAND

Slick sand je stříkáací polyesterový tmel s vysokým obsahem sušiny, vhodný pro vyplnění většiny drsných a nerovných povrchů v jedné vrstvě. Má vynikající přilnavost na laminát, OEM laky, tmel i dřevěné povrchy. Zejména je vhodný pro aplikaci na rozsáhlé nerovné plochy. Poskytuje vynikající základ pro každý nátěrový systém.

Obj.č.: 104708, balení: 940 mL, odpovídá hmotnosti 1,28 kg

Obj.č.: 104709, balení: 3,78 L, odpovídá hmotnosti 5,14 kg



### FIBER TECH

Zesílený tmel vyztužený kevlarovými vlákny. Obsahuje ZNX-7® zajišťující výbornou přilnavost na holé oceli, pozinkované oceli, OEM lacích, sklolaminátu, tuhých plastech a hliníku.

Obj.č.: 104116, balení: 814 g



### PLASTOVÁ MÍCHACÍ PODLOŽKA

Plastová míchací podložka ideální pro míchání tmelů a plničů s tužidlem. Rozměr 30,5 x 30,5 cm.

Obj.č.: 100155, balení: 1 ks



### FLEXIBILNÍ STĚRKA ŠEDÁ

Praktická flexibilní stěrka určená k nanášení plničů, tmelů, pryskyřic a gelových nátěrů EVERCOAT. Omyvatelná, opakovaně použitelná. Rozměry: 7,5 x 10 cm.

Obj.č.: 100524, balení: 1 ks



### LOPATKA K MÍCHÁNÍ TMELU

Velká flexibilní lopatka pro snadnější míchání a nabírání tmelu z plechovky, délka 29 cm, vhodná zejména pro velké plechovky o objemu 3 L.

Obj.č.: 609521, balení: 1 ks

## Výhradní distributor pro Českou republiku

**autofit**  
SPECIALISTA NA LAKOVÁNÍ

### BRNO

Auto Fit, spol. s r.o.  
Václavská 296/112a  
619 00 Brno

**Telefon:** +420 548 213 987  
**Mobil:** +420 608 602 080  
**E-mail:** info@autofit.cz

### PRAHA

Auto Fit, spol. s r.o.  
Komerční 467  
251 01 Nupaky u Prahy

**Telefon:** +420 272 704 493  
**Mobil:** +420 608 602 902  
**E-mail:** praha@autofit.cz

[www.autofit.cz](http://www.autofit.cz)

[www.evercoat.cz](http://www.evercoat.cz)

[eshop.autofit.cz](http://eshop.autofit.cz)

YouTube

